

MIKSAL


Двери – Перегородки – Мебель

2020

КАТАЛОГ



WWW.MIKSAL.RU



РАСШИРЯЯ ЛИНЕЙКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ, MIKSAL ПРЕДСТАВЛЯЕТ УНИКАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ.

НОВЫЙ КАТАЛОГ – НЕ ТОЛЬКО УДОБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОДБОРА ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН, НО И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЭКСКУРС В ПРОИЗВОДСТВО И СОСТАВ ИЗДЕЛИЙ. В КАТАЛОГЕ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ ОБО ВСЁМ, ЧТО СОПРОВОЖДАЕТ СОЗДАНИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН КОМПАНИИ MIKSAL.

Алюминиевый профиль – это основа конструктива всех дверей и перегородок компании MIKSAL. Алюминий стабильный и долговечный материал, который даёт возможность изготавливать двери до 3500 мм высотой. Компания MIKSAL разрабатывает системы из алюминиевого профиля и имеет высокоточное оборудование для его обработки, включая линии окучивания, роботизированные линии фрезеровки и покраски, что позволяет нам выполнять сложные технические операции по обработке металла, стекла, керамогранита, шпонированных панелей и других материалов, используемых в составе наших изделий.



К производству каждого изделия мы подходим очень тщательно и аккуратно, все элементы изделий подгоняются вручную, чтобы Ваши двери и мебель выглядели идеально и радовали глаз долгие годы.







серия **SLIM-45**



серия **SLIM-45**



SLIM-60/Trieste
Коробка K7

Порошковая покраска Чёрный Муар
Стекло прозрачное бесцветное
Порошковая покраска Чёрный муар



SLIM-60/Cremona
Коробка K7

Порошковая покраска Чёрный муар
МДФ Дуб-Лофт
Порошковая покраска Чёрный муар





LOFT-10
Коробка К6

Покрытие шпон Американский Орех
Стекло StopSol Серый
Покрытие шпон Американский Орех

Стеновые панели
МДФ
Шпон Американский орех



LOFT-11

Порошковая покраска Чёрный Муар
Стекло прозрачное бесцветное
Крепление к потолку через ГКЛ





серия **SLIM-ART**



серия **VETRO**



серия **VETRO**





At the door of Eden gentle light
Head bowed shone
A daemon is a dark and rebellious
Over hellhole flew.

The spirit of denial, the spirit of
doubt
In the spirit of pure loveliness
And the heat involuntary tenderness
For the first time dimly discernible.

"I'm sorry - he rivers - I saw you ,
And you wonder I shined :
Not everything I hated in the sky ,
Not everything in the world I despise .







SECRET-60
Коробка K7

Покраска по RAL
Порошковая покраска Белый муар



SECRET-45
Коробка K8

Покраска по RAL
Порошковая покраска Белый муар




серия **SECRET**


K 2




K 7



K 4




K 8




K 5




K 9



K 6



K 10







Техническая информация.

Модели Slim представлены в стандартных габаритах дверных полотен

Все приведённые размеры стандартизированы и обозначены в миллиметрах

закалённое стекло 4
царга 40
стоевая 40

Видимая часть профиля 3 мм

Толщина полотна 45 мм, 60 мм


Прозрачное наполнение имеет контурную покраску рамки 38 мм с внутренней стороны полотна

Габариты ручки для раздвижных полотен 150*32


*высота ручки корректируется расположением вставки

A – обозначение вертикальной видимой части стекла





B – обозначение горизонтальной видимой части стекла



стекло оптически прозрачное с покраской рамки с обратной стороны




стекло оптически прозрачное с покраской рамки с обратной стороны




* кроме полотен толщиной 60 мм.


ПОЛОТНО В КОРОБКЕ К8




ПОЛОТНО В КОРОБКЕ К9




ПОЛОТНО В КОРОБКЕ К10




КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ ЧЕРЕЗ ГКЛ




КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ




КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ




ПОЛОТНО В КОРОБКЕ K5





ПОЛОТНО В КОРОБКЕ K6





ПОЛОТНО В КОРОБКЕ K7



ПОЛОТНО SECRET-45 В КОРОБКЕ K8



ПОЛОТНО SECRET-60 В КОРОБКЕ K7



Модели Loft представлены в стандартных габаритах дверных полотен

Все приведённые размеры стандартизированы и обозначены в миллиметрах

- закалённое стекло 6
- царга 24
- стоевая 18
- поперечина 18

Толщина полотна 40 мм

Габариты ручки для раздвижных полотен 160*40





*высота ручки корректируется от расположения поперечин выбранной модели

Для распашных полотен ручка-замок Hoppe Atlanta Габариты проставки 64*74




A – обозначение вертикальной видимой части стекла

B – обозначение горизонтальной видимой части стекла





Расчет ЛЕГО на одно полотно: $H \times n$
 H- расстояние между царгами,
 n- количество ЛЕГО на полотно.


ПОЛОТНО В КОРОБКЕ K5




ПОЛОТНО В КОРОБКЕ K6




ПОЛОТНО В КОРОБКЕ K7




КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ ЧЕРЕЗ ГКЛ



КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ



КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ



Модели Slim-Art представлены в стандартных габаритах дверных полотен

Все приведённые размеры стандартизированы и обозначены в миллиметрах



закалённое стекло	4
царга	43
стоевая	43
поперечина	33

Видимая фасадная часть профиля и молдинг 8 мм

Толщина полотна 45 мм


Прозрачное наполнение имеет контурную покраску рамки с внутренней стороны полотна

A – обозначение вертикальной видимой части стекла
B – обозначение горизонтальной видимой части стекла




- ① профиль стоевой
- ② видимая-фасадная часть профиля
- ③ поперечина
- ④ молдинг
- ⑤ стекло
- ⑥ покраска рамки стекла с обратной стороны


ПОЛОТНО В КОРОБКЕ K8



ПОЛОТНО В КОРОБКЕ K9



ПОЛОТНО В КОРОБКЕ K10



Модели Slim-Art представлены в стандартных габаритах дверных полотен

Все приведённые размеры стандартизированы и обозначены в миллиметрах




закалённое стекло 4
царга 43
стоевая 43
поперечина 33

Видимая фасадная часть профиля и молдинг 8 мм


Толщина полотна 45 мм

Прозрачное наполнение имеет контурную покраску рамки с внутренней стороны полотна


A – обозначение вертикальной видимой части стекла
B – обозначение горизонтальной видимой части стекла




Для раздвижных полотен Slim-Art используется "профиль ручка"




КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ ЧЕРЕЗ ГКЛ



КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ



КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ



Модели Vetro представлены в стандартных габаритах дверных полотен

Все приведённые размеры стандартизированы и обозначены в миллиметрах

закалённое стекло 4
царга 40
стоевая 40
поперечина 24


Толщина полотна 40 мм

Габариты ручки 150*32
для раздвижных
полотен


Для распашных полотен
ручка-замок Hoppe Atlanta

A – обозначение вертикальной
видимой части стекла


B – обозначение горизонтальной
видимой части стекла




ПОЛОТНО В КОРОБКЕ К5




ПОЛОТНО В КОРОБКЕ К6




ПОЛОТНО В КОРОБКЕ К7




КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ ЧЕРЕЗ ГКЛ



КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ



КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ ПОТОЛКУ



Модели Classic представлены в стандартных габаритах дверных полотен

Все приведённые размеры стандартизированы и обозначены в миллиметрах

закалённое стекло 4
царга 90
стоевая 60
поперечина 24















Толщина полотна 30 мм

Габариты ручки 152*36
для раздвижных
полотен




A – обозначение вертикальной
видимой части стекла


B – обозначение горизонтальной
видимой части стекла




КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ




КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ




ПОЛОТНО В КОРОБКЕ К2




ПОЛОТНО В КОРОБКЕ К6





ПОЛОТНО В КОРОБКЕ К7



КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ



КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ



Варианты отделки дверей

В МИРЕ ДИЗАЙНА СТЕКЛО ЗАНИМАЕТ ОСОБОЕ МЕСТО. ОНО НЕ ПОДВЕРЖЕНО СМЕНЕ МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И АКТУАЛЬНО ВО ВСЕ ВРЕМЕНА. В РАЗНЫХ ВОПЛОЩЕНИЯХ.



Варианты отделки дверей

СТЕКЛО




Бесцветное прозрачное



Бесцветное сатинато



Бронзовое сатинато



Бронзовое прозрачное



Серое прозрачное



StopSol Серый




StopSol Бронза



StopSol Прозрачное

ЗЕРКАЛО




Серебро




Бронзовое



Серое



Стекло LACOBEL



Сатинато серебро



Сатинато бронза



Сатинато серое

Варианты отделки дверей




ПРОДУКЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В КАТАЛОГЕ, ОТВЕЧАЕТ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К КАЧЕСТВУ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ РОССИЙСКИМ И ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ.

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ	НАИМЕНОВАНИЕ СЕРИЙ ПОЛОТЕН							
	CLASSIK	CRISTALL	VETRO	LOFT	SLIM-45	SLIM-60	SECRET	SLIM-ART
Отделка профиля								
Ламинат (Kortex)	●	●	●					
Шпон	●			●*				
Порошковая покраска	●	●	●	●	●	●	●**	●
Покраска RAL classic глянцевая	●	●	●	●	●	●		●
Покраска RAL classic матовая	●	●	●	●	●	●	●	●
Покраска - Золото PPG	●	●	●	●	●	●		●
* - покрытие профилей LOFT шпоном только в цвете Американский орех ** - профили Secret только порошковая покраска Белый Муар 9003								
НАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА	CLASSIK	CRISTALL	VETRO	LOFT	SLIM-45	SLIM-60	SECRET	SLIM-ART
Стекло	●	●	●	●	●	●		●
Зеркало	●		●		●	●		●
МДФ RAL матовый/Грунт	●		●		●	●	●	●
Шпон	●		●		●	●		●
Ламинат (Kortex)	●		●					
Керамогранит (4мм)					●	●		●
Керамогранит (5,5мм)					●*			●**
Искусственный Оникс и мрамор (Marbex)					●	●		●
Алькантара					●	●		●
* - использование только в распашных полотнах ** - использование только в модели VEGA								




ОТДЕЛКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	К 2	К 5	К 6	К 7	К 8	К 9	К 10
Ламинат (Kortex)	●	●	●				
Шпон			●				●
Порошковая покраска	●	●	●	●	●	●	●
Покраска RAL classic глянцевая		●	●				●
Покраска RAL classic матовая	●	●	●	●	●	●	●
Покраска - Золото PPG	●	●	●	●	●	●	●

Варианты отделки дверей





ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА ПРОФИЛЯ










ПОКРАСКА ПРОФИЛЯ




ПОКРЫТИЕ ПРОФИЛЯ - ЛАМИНАТ










ФИЛЁНКА ШПОН







ИСКУССТВЕННЫЙ МРАМОР И ОНИКС



КЕРАМОГРАНИТ



АЛЬКАНТАРА



 159 ATLAS	 213 ARTEMIDE	 215 NAXOS	 217 THEMIS
 219 ELETTRA	 254 ASTI	 218 ANTARES	 184 ALICE
 293 ALILA	 216 VENUS	 185 PAOLA	 289 MARIANA
 268 CRYSTAL	 413 MONZA	 280 OLIMPIA	 278 MINERVA
 493 MOON	 422 BOSTON	 286 INNOVA	 423 CHICAGO
 495 GALAXY	 ICON 295 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	 ICON 295 ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ	 ICON 302 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ. ВСТАВКА ВЕНГЕ
 ICON 302 ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ. ВСТАВКА БЕЛЫЙ ДУБ	 ICON 302 ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ. ВСТАВКА ЧЁРНЫЙ ГЛЯНЕЦ	 ASTI 754 ХРОМ ПОЛИРОВАННЫЙ. ГЛЯНЕЦ	 759 CP РУЧКА СКОБА
 ICON 302 ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ. ВСТАВКА БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ	 ОГРАНИЧИТЕЛИ 854 ASTI		 759 MAB 759 SC 759 ATLAS РУЧКА СКОБА





г. Москва, ул. Балтийская, д. 5
с 10:00 до 20:00 без выходных
Телефон: +7 (495) 236-75-94, доб. 1
E-mail: sokol@miksal.ru